


PA 400 AJF

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 400

Резьба UNF, с плоским
уплотнением, резьба ORFS

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1253



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---	------------------

PA 406 AJF	6	4	1/4"	9/16"-18	13	19
PA 410 AJF	10	6	3/8"	11/16"-16	15,9	22
PA 413 AJF	13	8	1/2"	13/16"-16	19,1	24
PA 416 AJF	16	10	5/8"	1"-14	23,7	30
PA 420 AJF	20	12	3/4"	1"3/16-12	28,0	36
PA 425 AJF	25	16	1"	1"7/16-12	34,4	41


PA 400 AJF 45

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 400

Резьба UNF, с плоским
уплотнением (соединение ORFS),
угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1253



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---	------------------

PA 406 AJF 45	6	4	1/4"	9/16"-18	13	19
PA 410 AJF 45	10	6	3/8"	11/16"-16	15,9	22
PA 413 AJF 45	13	8	1/2"	13/16"-16	19,1	24
PA 416 AJF 45	16	10	5/8"	1"-14	23,7	30
PA 420 AJF 45	20	12	3/4"	1"3/16-12	28,0	36
PA 425 AJF 45	25	16	1"	1"7/16-12	34,5	41


PA 400 AJF 90

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 400

Резьба UNF, с плоским
уплотнением (соединение ORFS),
угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1253



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---	------------------

PA 406 AJF 90	6	4	1/4"	9/16"-18	13	19
PA 410 AJF 90	10	6	3/8"	11/16"-16	15,9	22
PA 413 AJF 90	13	8	1/2"	13/16"-16	19,1	24
PA 416 AJF 90	16	10	5/8"	1"-14	23,7	30
PA 420 AJF 90	20	12	3/4"	1"3/16-12	28,0	36
PA 425 AJF 90	25	16	1"	17/16"-12	34,5	41
PA 425 AJF 90 L 114	25	16	1"	17/16"-12	34,5	41