


## PA 500 A0J A

### Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка JIC  
с внутренним конусом 74° и  
кольцом круглого сечения,  
с отрывным предохранителем  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование  
Товарная группа 1237




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------------

PA 520 A0J A	20	12	3/4"	1"1/16-12	32
PA 525 A0J A	25	16	1"	1"5/16-12	41
PA 532 A0J A	32	20	1"1/4	1"5/8-12	50
PA 540 A0J A	40	24	1"1/2	1"7/8-12	55
PA 550 A0J A	50	32	2"	2"1/2-12	70

## PA 500 A0J 45 A

Прессуемая арматура 45°  
в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка JIS  
с внутренним конусом 74° и  
кольцом круглого сечения,  
с отрывным предохранителем,  
угловая арматура 45°  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование  
Товарная группа 1237




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------------

PA 520 A0J 45 A	20	12	3/4"	1"1/16-12	32
PA 525 A0J 45 A	25	16	1"	1"5/16-12	41
PA 532 A0J 45 A	32	20	1"1/4	1"5/8-12	50
PA 540 A0J 45 A	40	24	1"1/2	1"7/8-12	55
PA 550 A0J 45 A	50	32	2"	2"1/2-12	70

## PA 500 A0J 90 A

Прессуемая арматура 90°  
в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка JIC  
с внутренним конусом 74° и  
кольцом круглого сечения,  
с отрывным предохранителем,  
угловая арматура 90°  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование  
Товарная группа 1237




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------------

PA 520 A0J 90 A	20	12	3/4"	1"1/16-12	32
PA 525 A0J 90 A	25	16	1"	1"5/16-12	41
PA 532 A0J 90 A	32	20	1"1/4	1"5/8-12	50
PA 540 A0J 90 A	40	24	1"1/2	1"7/8-12	55
PA 550 A0J 90 A	50	32	2"	2"1/2-12	70

## PA 700 A0J

### Прессуемая арматура в комплекте для HD 700

Уплотнительная головка JIS  
с внутренним конусом 74° и  
кольцом круглого сечения,  
с отрывным предохранителем  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование  
Товарная группа 1237




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------------

PA 720 A0J	20	12	3/4"	1"1/16-12	32
PA 725 A0J	25	16	1"	1"5/16-12	41
PA 732 A0J	32	20	1"1/4	1"5/8-12	50
PA 740 A0J	40	24	1"1/2	1"7/8-12	55

## PA 700 A0J 45

Прессуемая арматура 45°  
в комплекте для HD 700

Уплотнительная головка JIS  
с внутренним конусом 74° и  
кольцом круглого сечения,  
угловая арматура 45°  
с отрывным предохранителем  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование  
Товарная группа 1237



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------------


PA 720 A0J 45	20	12	3/4"	1"1/16-12	32
PA 725 A0J 45	25	16	1"	1"5/16-12	41
PA 732 A0J 45	32	20	1"1/4	1"5/8-12	50
PA 740 A0J 45	40	24	1"1/2	1"7/8-12	55

## PA 700 A0J 90

### Прессуемая арматура 90° в комплекте для HD 700

Тип AJ, уплотнительная головка  
JIS с кольцом круглого сечения,  
уплотнительная головка JIS с  
внутренним конусом 74° и кольцом  
круглого сечения, угловая арматура  
90° с отрывным предохранителем  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование

Товарная группа 1237



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Раствор ключа
-------------	----	--------	-------	--------	---------------

PA 720 A0J 90	20	12	3/4"	1"1/16-12	32
PA 725 A0J 90	25	16	1"	1"5/16-12	41
PA 732 A0J 90	32	20	1"1/4	1"5/8-12	50
PA 740 A0J 90	40	24	1"1/2	1"7/8-12	55