


## PA 400 HB

Прессуемая арматура  
в комплекте для HD 400

Наружная резьба BSP,  
конус 60° (AGR)

Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование

Товарная группа 1294



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

T

PA 406 HB	6	4	1/4"	1/4"	13,16
PA 410 HB	10	6	3/8"	3/8"	16,66
PA 413 HB	13	8	1/2"	1/2"	20,96
PA 416 HB	16	10	5/8"	5/8"	22,91
PA 420 HB	20	12	3/4"	3/4"	26,44
PA 420 HB 25	20	12	3/4"	1"	33,25
PA 425 HB	25	16	1"	1"	33,25


## PA 500 HB

### Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Наружная резьба BSP,  
конус 60° (AGR)

Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование

Товарная группа 1294



*Обозначение*

*Ду*

*Размер*

*Дюймы*

*Резьба*

*T*


PA 532 HB	32	20	1"1/4	1"1/4	41,91
PA 540 HB	40	24	1"1/2	1"1/2	47,80
PA 550 HB	50	32	2"	2"	59,62

Примечание: запасы изделия кончаются

## PA 500 HB A

### Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Наружная резьба BSP,  
конус 60° (AGR),  
с отрывным предохранителем  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование  
Товарная группа 1294



**Обозначение**

**Ду**

**Размер**

**Дюймы**

**Резьба**


**T**

PA 520 HB A	20	12	3/4"	3/4"	26,44
PA 525 HB A	25	16	1"	1"	33,25
PA 532 HB A	32	20	1"1/4	1"1/4	41,91
PA 540 HB A	40	24	1"1/2	1"1/2	47,80
PA 550 HB A	50	32	2"	2"	59,62

## PA 600 HB

### Прессуемая арматура в комплекте для HD 600

Наружная резьба BSP,  
конус 60° (AGR),  
с отрывным предохранителем  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование  
Товарная группа 1294



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

T

PA 650 HB

50

32

2"


2"

59,62

## PA 700 HB

### Прессуемая арматура в комплекте для HD 700

Наружная резьба BSP,  
конус 60° (AGR),  
с отрывным предохранителем  
Материал: сталь/оцинкованная/  
желтое хромирование  
Товарная группа 1294



**Обозначение**

**Ду**

**Размер**

**Дюймы**

**Резьба**

**T**

PA 720 HB	20	12	3/4"	3/4"	26,44
PA 725 HB	25	16	1"	1"	33,25
PA 732 HB	32	20	1"1/4	1"1/4	41,91
PA 740 HB	40	24	1"1/2	1"1/2	47,80