


PA 400 HJ

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 400

Наружная резьба UNF с
уплотнительным конусом 74°
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1240



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы


Резьба

PA 410 HJ	10	6	3/8"	9/16"-18
PA 413 HJ	13	8	1/2"	3/4"-16
PA 413 HJ 16	13	8	1/2"	3/4"-16
PA 413 HJ 20	12	8	1/2"	1"1/16-12
PA 416 HJ	16	10	5/8"	7/8"-14
PA 416 HJ 20	16	10	5/8"	1"1/16-12
PA 420 HJ 14	20	12	3/4"	1"3/16-12
PA 420 HJ	20	12	3/4"	1"1/16-12
PA 420 HJ 25	20	12	3/4"	1"5/16-12
PA 425 HJ	25	16	1"	1"5/16-12

PA 500 HJ

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 500

Наружная резьба UNF с
уплотнительным конусом 74°
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1240



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PA 532 HJ

32

20

1"1/4

1"5/8-12

PA 540 HJ

40

24

1"1/2

1"7/8-12

PA 550 HJ

50

32

2"


2"1/2-12

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 HJ A

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 500

Наружная резьба UNF с
уплотнительным конусом 74°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1240



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PA 520 HJ A	20	12	3/4"	1"1/16-12
PA 525 HJ A	25	16	1"	1"5/16-12
PA 532 HJ A	32	20	1"1/4	1"5/8-12
PA 540 HJ A	40	24	1"1/2	1"7/8-12
PA 540 HJ 50 A	40	24	1"1/2	2"1/2-12
PA 550 HJ A	50	32	2"	2"1/2-12

PA 600 HJ

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 600

Наружная резьба UNF с
уплотнительным конусом 74°
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1240



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PA 650 HJ

5

32

2"

2"1/2-12

PA 700 HJ

Прессуемая арматура в комплекте для HD 700

Наружный конус 74°, резьба
UNF (AGJ) с отрывным
предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1240



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

PA 720 HJ	20	12	3/4"	1"1/16-12
PA 725 HJ	25	16	1"	1"5/16-12
PA 732 HJ	32	20	1"1/4	1"5/8-12
PA 732 HJ 40	32	20	1"1/4	1"7/8-12
PA 740 HJ	40	24	1"1/2	1"7/8-12
PA 740 HJ 50	40	24	1"1/2	2"1/2-12