

## DSD KG N

Нажимное/пневматическое  
уплотнение

Нитрил

Товарная группа 9676



<i>Обозначение</i>	<i>Условный проход</i>	<i>Материал</i>	<i>Расстояние между выступами</i>
--------------------	------------------------	-----------------	-----------------------------------


DSD KG 44 N		NBR/белый	44
DSD KG 52 N		NBR/белый	52
DSD KG 81 N		NBR/белый	81
DSD KG 115 N		NBR/белый	115
DSD KG 105 N		NBR/белый	105
DSD KG 148 N		NBR/белый	125
DSD KG 133 A N	A	NBR/белый	133
DSD KG 89 B N	B	NBR/белый	89
DSD KG 66 C N	C	NBR/белый	66
DSD KG 31 D N	D	NBR/белый	31

## DSD KG S

Нажимное/пневматическое  
уплотнение

Силикон

Товарная группа 9676



Обозначение	Условный проход	Материал	Расстояние между выступами
-------------	-----------------	----------	----------------------------

DSD KG 133 A S	A	Силикон / прозрачный	133
DSD KG 89 B S	B	Силикон / прозрачный	89
DSD KG 66 C S	C	Силикон / прозрачный	66
DSD KG 31 D S	D	Силикон	31

## DSD KG V

Нажимное/пневматическое  
уплотнение

Витон

Товарная группа 9676



*Обозначение*

*Условный проход*

*Расстояние между  
выступами*

*Материал*

DSD KG 133 A V

A

33

Витон

DSD KG 89 B V

B

89

Витон

DSD KG 66 C V

C

66

Витон

DSD KG 31 D V

D

31

Витон