PN AFS

Прессуемый ниппель

Уплотнительная головка с универсальным уплотнительным конусом, метрическая, тяжелая серия (DKS)
Материал: сталь/оцинкованная/ желтое хромирование

Товарная группа 1119



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	fl трубы	SW	T
PN 06 AFS 04	6	4	1/4“	M 16x1,5	8	19	14,05
PN 06 AFS	6	4	1/4“	M 18x1,5	10	22	16,05
PN 08 AFS	8	5	5/16“	M 20x1,5	12	24	18,05
PN 08 AFS 06	8	5	5/16“	M 18x1,5	10	22	16,05
PN 10 AFS	10	6	3/8“	M 22x1,5	14	27	20,05
PN 10 AFS 08	10	6	3/8“	M 20x1,5	12	24	18,05
PN 13 AFS	13	8	1/2“	M 24x1,5	16	30	22,05
PN 16 AFS	16	10	5/8“	M 30x2	20	36	27,40
PN 20 AFS	20	12	3/4“	M 36x2	25	46	33,40
PN 25 AFS	25	16	1“	M 42x2	30	50	39,40
PN 32 AFS	32	20	1“1/4	M 52x2	38	60	49,40

PN AFS 45

Прессуемый ниппель 45°

Уплотнительная головка с универсальным уплотнительным конусом, метрическая, тяжелая серия (DKS)
Угловая арматура 45°
Материал: сталь/оцинкованная/ желтое хромирование

Товарная группа 1119



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	fl трубы	SW	T
PN 06 AFS 04 45	6	4	1/4“	M 16x1,5	8	19	14,05
PN 06 AFS 45	6	4	1/4“	M 18x1,5	10	22	16,05
PN 08 AFS 45	8	5	5/16“	M 20x1,5	12	24	18,05
PN 10 AFS 08 45	10	6	3/8“	M 20x1,5	12	24	18,05
PN 10 AFS 45	10	6	3/8“	M 22x1,5	14	27	20,05
PN 13 AFS 45	13	8	1/2“	M 24x1,5	16	30	22,05
PN 16 AFS 45	16	10	5/8“	M 30x2	20	36	27,40
PN 20 AFS 45	20	12	3/4“	M 36x2	25	46	33,40
PN 25 AFS 45	25	16	1“	M 42x2	30	50	39,40
PN 32 AFS 45	32	20	1“1/4	M 52x2	38	60	49,40

PN AFS 90

Прессуемый ниппель 90°

Уплотнительная головка с универсальным уплотнительным конусом, метрическая, тяжелая серия (DKS)
Угловая арматура 90°
Материал: сталь/оцинкованная/ желтое хромирование

Товарная группа 1119



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	fl трубы	SW	T
PN 06 AFS 04 90	6	4	1/4“	M 16x1,5	8	19	14,05
PN 06 AFS 90	6	4	1/4“	M 18x1,5	10	22	16,05
PN 08 AFS 90	8	5	5/16“	M 20x1,5	12	24	18,05
PN 10 AFS 08 90	10	6	3/8“	M 20x1,5	12	24	18,05
PN 10 AFS 90	10	6	3/8“	M 22x1,5	14	27	20,05
PN 13 AFS 90	13	8	1/2“	M 24x1,5	16	30	22,05
PN 16 AFS 90	16	10	5/8“	M 30x2	20	36	27,40
PN 20 AFS 90	20	12	3/4“	M 36x2	25	46	33,40
PN 25 AFS 90	25	16	1“	M 42x2	30	50	39,40
PN 32 AFS 90	32	20	1“1/4	M 52x2	38	60	49,40