

## SIN AFL

### Прессуемый ниппель для типа шланга SI

С уплотнительным конусом 24°  
с метрической накидной гайкой,  
лёгкая серия (DKL)

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1801



*Обозначение*

*Ду*

*Резьба*

SIN 03 AFL 02	3	10x1
SIN 04 AFL	4	12x1,5
SIN 04 AFL 02	4	10x1
SIN 04 AFL 06	4	14x1,5
SIN 04 AFL 08	4	16x1,5
SIN 06 AFL	6	14x1,5
SIN 06 AFL 08	6	16x1,5
SIN 08 AFL	8	16x1,5
SIN 08 AFL 10	8	18x1,5
SIN 10 AFL	10	18x1,5
SIN 13 AFL	13	22x1,5
SIN 13 AFL 16	12	26x1,5
SIN 16 AFL	16	26x1,5

## SIN AFL 90

Прессуемый ниппель 90°  
для типа шланга SI

С уплотнительным конусом 24°  
с метрической накидной гайкой,  
лёгкая серия (DKL),  
угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1801



*Обозначение*

*Ду*

*Резьба*

SIN 03 AFL 02 90	3	M 10x1,0
SIN 04 AFL 02 90	4	M 10x1,0
SIN 04 AFL 90	4	M 12x1,5
SIN 06 AFL 90	6	M 14x1,5
SIN 08 AFL 90	8	M 16x1,5
SIN 10 AFL 90	10	M 18x1,5
SIN 13 AFL 90	13	M 22x1,5

## SIN DES

### Прессуемый ниппель

Быстросействующее соединение  
для топливных шлангов, тип DES

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1804



*Обозначение*

*Для Ø трубы*

*Резьба*

SIN 12 DES

6

M 12x1,5

SIN 14 DES

6

M 14x1,5

## SIN DK

### Шланговый ниппель для SUEM и SUEM R

Прессуемый ниппель с  
уплотнительной головкой  
для накидной гайки SUEM  
Программа SI

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1805



**Обозначение**

**Ду**

**Резьба**

SIN 03 DK	3	UM 5/10"
SIN 04 DK	4	UM 6/12"
SIN 04 DK 06	4/6	UM 8/14"
SIN 04 DK 08	4/8	UM 10/16"
SIN 06 DK	6	UM 8/14"
SIN 06 DK 08	6/8	UM 10/16"
SIN 08 DK	8	UM 10/16 "
SIN 08 DK 10	8/10	UM 12/18"
SIN 10 DK	10	UM 12/18"
SIN 13 DK	12	UM 15/18"
SIN 13 DK 16	12/16	UM 18/26"
SIN 16 DK	16	UM 18/26"

# SIN AM

## Прессуемый ниппель

С накидной гайкой, с плоским уплотнением, метрическая резьба

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1806



*Обозначение*

*Ду*


*Резьба*

SIN 03 AM 02	3	10x1
SIN 04 AM	4	12x1,5
SIN 04 AM 02	3	10x1
SIN 06 AM	6	14x1,5
SIN 08 AM	8	16x1,5
SIN 10 AM	10	18x1,5
SIN 13 AM	12	22x1,5
SIN 13 AM 16	12/16	26x1,5
SIN 16 AM	16	26x1,5

## SIN FL

### Прессуемый ниппель с патрубком

Легкая серия, подсоединение  
режущего кольца (BEL)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1807



**Обозначение**

**Ду**

**Для Ø трубы**


**Для шланга**

SIN 03 FL 02	3	4	4/5
SIN 04 FL	4	6	5/6
SIN 04 FL 02	4	4	4/5
SIN 04 FL 03	4	5	5/6
SIN 06 FL	6	8	8
SIN 08 FL	8	10	10
SIN 10 FL	10	12	12
SIN 13 FL	12	15	15
SIN 16 FL	16	18	18

## SIN FL 90

Прессуемый ниппель 90°  
с патрубком

Подсоединение режущего  
кольца, лёгкая серия,  
угловая арматура 90°  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1807



Обозначение

Ду

Для Ø трубы

Для шланга

SIN 04 FL 90	4	6	5/6
SIN 06 FL 90	6	8	8
SIN 08 FL 90	8	10	10
SIN 10 FL 90	10	12	12
SIN 13 FL 90	13	15	15
SIN 16 FL 90	16	18	18

## SIN H

### Прессуемый ниппель

Метрическая наружная резьба,  
конус 60°

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1808



Обозначение	Ду	Резьба	Для шланга
SIN 03 H 02	3	M 10x1,0	5/6
SIN 04 H	4	M 12x1,5	5/6
SIN 06 H	6	M 14x1,5	8
SIN 08 H	8	M 16x1,5	10
SIN 10 H	10	M 18x1,5	12
SIN 13 H	12	M 22x1,5	15
SIN 13 H 16	12/16	M 26x1,5	15
SIN 16 H	16	M 26x1,5	18



## SIN HL

### Прессуемый ниппель для типа шланга SI

Наружная резьба,  
уплотнительная головка 24°,  
лёгкая серия (CEL)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1809



*Обозначение*

*Ду*

*Резьба*

*Для Ø трубы*

*Для шланга*

SIN 03 HL	3	M 10x1,0	5 L	5/6
SIN 04 HL	4	M 12x1,5	6 L	5/6
SIN 06 HL	6	M 14x1,5	8 L	8
SIN 08 HL	8	M 16x1,5	10 L	10
SIN 10 HL	10	M 18x1,5	12 L	12
SIN 13 HL	12	M 22x1,5	15 L	15
SIN 13 HL 16	12/16	M 26x1,5	18 L	15
SIN 16 HL	16	M 26x1,5	18 L	18

## SIN HM

### Прессуемый ниппель

С метрической наружной резьбой,  
с плоским уплотнением

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1810



*Обозначение*

*Ду*

*Резьба*

*Для шланга*

SIN 13 HM

12

M 22x1,5

15

SIN 13 HM 16

12/16

M 26x1,5

15

SIN 16 HM

16

M 26x1,5

18

## SIN B

### Прессуемый ниппель с кольцевым глазком

Метрическая резьба, сходство  
с ниппелем согласно DIN 7642  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1811



Обозначение

Ду

Отверстие для полого винта

Для шланга

SIN 03 B 02	3	8	5/6
SIN 04 B	4	10	5/6
SIN 04 B 02	3	8	5/6
SIN 04 B 06	4/6	12	5/6
SIN 04 B 08	4/8	14	5/6
SIN 06 B	6	12	8
SIN 06 B 08	6/8	14	8
SIN 08 B	8	14	10
SIN 08 B 06	8/6	12	10
SIN 08 B 10	8/10	16	10
SIN 08 B 13	8/12	18	10
SIN 10 B	10	16	12
SIN 10 B 13	10/12	18	12
SIN 13 B	12	18	15
SIN 13 B 16	12/16	22	15
SIN 13 B 20	12/20	26	15
SIN 16 B	16	22	18
SIN 16 B 20	16/20	26	18

## SIN B 90

Прессуемый ниппель  
с кольцевым глазком 90°

Метрическая резьба, угловая  
арматура 90°,

тип кольца RBR,

горизонтальное кольцо

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1811



**Обозначение**

**Ду**

**Отверстие для  
полого винта**

**Подх.  
Для шланга**

SIN 03 B 02 90

3

8

5/6

SIN 04 B 90

4

10

5/6

SIN 06 B 90

6

12

8

SIN 08 B 90

8

14

10

## SIN BD

### Прессуемый ниппель в виде кольцевого глазка

Двойной шланговый ниппель  
с кольцом, тип DRS, метрическая  
резьба, с двусторонним  
подсоединением шланга,  
(кольцевой двойной ниппель)  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1812



**Обозначение**

**Ду**

**Отверстие для  
полого винта**

**Подх.  
Для шланга**

SIN 03 BD 02

3

8

5/6

SIN 04 BD

4

10

5/6

SIN 06 BD

6

12

8

SIN 08 BD

8

14

10


## SIN HN

### Прессуемый ниппель

Наружная резьба NPT (AGN)

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1813



**Обозначение**

**Ду**

**Резьба**

SIN 03 HN 04

3

1/8" NPT

SIN 04 HN

4

1/8" NPT

SIN 04 HN 06

4

1/4" NPT

SIN 06 HN

6

1/4" NPT

SIN 08 HN 10

8

3/8" NPT

## SIN AB

### Прессуемый ниппель

Сходство с ниппелем согласно  
DIN 7608,  
наружный конус 60° и дюймовая  
накидная гайка  
Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование  
Товарная группа 1814



**Обозначение**

**Ду**

**Резьба для накидной гайки**

SIN 04 AB	4	1/8"
SIN 04 AB 06	4	1/4"
SIN 06 AB	6	1/4"
SIN 08 AB 10	8	3/8"
SIN 10 AB 13	10	1/2"

## SIN HB

### Прессуемый ниппель

Внутренний конус 60°  
и дюймовая наружная  
резьба (AGR)

Материал: сталь/оцинкованная/  
жёлтое хромирование

Товарная группа 1815



*Обозначение*

*Ду*

*Резьба*

*Для шланга*

SIN 03 HB 04

3

R 1/8"

5/6

SIN 04 HB 06

4

R 1/4"

5/6

SIN 06 HB

6

R 1/4"

8

SIN 08 HB 10

8

R 3/8"

10

SIN 10 HB 13

10

R 1/2"

12

SIN 13 HB

12

R 1/2"

15