

ESK

Хомуты для шлангов

согласно SMS шириной
12,2 мм (шведская норма),
сталь высококачественная
кислотостойкая

Товарная группа 9602



Обозначение	Ширина ленты	Диапазон зажима	Материал
ESK 11-17	9	11-17	высококачественная сталь
ESK 15-24	9	15-24	высококачественная сталь
ESK 19-28	12,2	19-28	высококачественная сталь
ESK 22-32	12,2	22-32	высококачественная сталь
ESK 26-38	12,2	26-38	высококачественная сталь
ESK 32-44	12,2	32-44	высококачественная сталь
ESK 38-50	12,2	38-50	высококачественная сталь
ESK 44-56	12,2	44-56	высококачественная сталь
ESK 50-65	12,2	50-65	высококачественная сталь
ESK 58-75	12,2	58-75	высококачественная сталь
ESK 68-85	12,2	68-85	высококачественная сталь
ESK 77-95	12,2	77-95	высококачественная сталь
ESK 87-112	12,2	87-112	высококачественная сталь
ESK 104-138	12,2	104-138	высококачественная сталь
ESK 136-165	12,2	136-165	высококачественная сталь
ESK 150-180	12,2	150-180	высококачественная сталь
ESK 175-205	12,2	175-205	высококачественная сталь
ESK 200-231	12,2	200-231	высококачественная сталь
ESK 226-256	12,2	226-256	высококачественная сталь
ESK 251-282	12,2	251-282	высококачественная сталь
ESK 277-307	12,2	277-307	высококачественная сталь

ESK W2

Хомуты для шлангов

Лента и корпус из
высококачественной стали
1.4016, винт - желтое
хромирование

Товарная группа 9602



Обозначение

Ширина ленты

Диапазон зажима

ESK 08-12 W2	9	8-12
ESK 10-16 W2	9	10-16
ESK 12-20 W2	9	12-20
ESK 16-25 W2	9	16-25
ESK 20-32 W2	9	20-32
ESK 25-40 W2	9	25-40
ESK 32-50 W2	9	32-50
ESK 40-60 W2	9	40-60
ESK 50-70 W2	9	50-70
ESK 60-80 W2	9	60-80
ESK 70-90 W2	9	70-90
ESK 80-100 W2	9	80-100
ESK 90-110 W2	9	90-110
ESK 100-120 W2	9	100-120
ESK 110-130 W2	9	110-130
ESK 120-140 W2	9	120-140
ESK 130-150 W2	9	130-150

ESK W5

Хомуты для шлангов

Полностью из
высококачественной
стали 1.4436

Товарная группа 9602



Обозначение

Ширина ленты

Диапазон зажима

ESK 08-14 W5	9	8-14
ESK 11-17 W5	9	11-17
ESK 13-20 W5	9	13-20
ESK 15-24 W5		15-24
ESK 19-28 W5	12,2	19-28
ESK 22-32 W5	12,2	20-32
ESK 26-38 W5	12,2	26-38
ESK 32-44 W5	12,2	32-44
ESK 38-50 W5	12,2	38-50
ESK 44-56 W5	12,2	44-56
ESK 50-65 W5	12,2	50-65
ESK 58-75 W5	12,2	58-75
ESK 68-85 W5	12,2	68-85
ESK 77-95 W5	12,2	77-95
ESK 87-112 W5	12,2	98-112
ESK 104-138 W5	12,2	104-138
ESK 130-165 W5	12,2	130-165
ESK 150-180 W5	12,2	150-180
ESK 175-205 W5	12,2	175-205
ESK 200-231 W5	12,2	200-231
ESK 226-256 W5	12,2	226-256
ESK 251-282 W5	12,2	251-282
ESK 277-307 W5	12,2	277-307

